

Адрес: Московская область, г. Химки 2-ой Северный проезд
тел.: 8-925-664-30-90 (Запчасти)
тел.: 8-925-664-33-60 (Сервис)
e-mail: mail@z-k-s.ru



Запчасти для крана ДЭК-321

| № | Наименование | Обозначение |
|-----------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 | Опора роликовая | 251.09.00.000-01 |
| 2 | Платформа ходовая | 321.01.00.000 |
| 3 | Платформа поворотная | 321.10.00.000 |
| 4 | Кузов | 321.19.00.000-01-01 |
| 5 | Обойма крюковая 32т | 321.21.00.000-02 |
| 6 | Барaban кабельный | 321.31.00.000 |
| 7 | Колесо ведущее | 25.03.00.000 |
| 8 | Гайка | M95x2-6H.06.019 ГОСТ 11871-88 |
| 9 | Манжета | 1.1-140x170-4 ГОСТ 8752-79 |
| 10 | Пробка | 252.03.00.002 |
| 11 | Крышка | 25.03.00.006 |
| 12 | Шайба | H 95.02.019 ГОСТ 11872-89 |
| 13 | Втулка переходная | 25.03.00.005 |
| 14 | Подшипник | 3526 ГОСТ 5721-75 |
| 15 | Крышка | 25.03.00.012 |
| 16 | Колесо ведущее | 25.03.00.011 |
| 17 | Втулка | 25.03.00.010 |
| 18 | Вал | 25.03.00.001 |
| 19 | Шайба стопорная | 25.03.00.009 |
| 20 | Шайба | 16.65Г.019 ГОСТ 11872-89 |
| 21 | Болт | M16-6gx45.58.019 ГОСТ 7798-70 |
| 22 | Ролик поддерживающий | 25.06.00.000 |
| 23 | Ролик поддерживающий | 25.06.00.200 |
| 24 | Ось | 25.06.00.001 |
| 25 | Прокладка | 25.06.00.007 |
| 26 | Крышка | 25.06.00.006 |
| 27 | Шайба | 25.06.00.005 |
| 28 | Колесо натяжное | 361.04.00.000 |
| 29 | Крышка | 25.04.00.005 |
| 30 | Прокладка | 25.04.00.004 |
| 31 | Колесо натяжное | 25.04.00.001 |
| 32 | Ось | 25.04.00.002 |
| 33 | Винт | 2504-15 |
| 34 | Колесо опорное | 25.05.00.000 |
| 35 | Манжета | 1.1-75x100-4 ГОСТ 8752-79 |
| 36 | Хомут | 2505-5 |
| 37 | Крышка | 251.05.00.001 |
| 38 | Крышка | 25.05.00.007 |
| 39 | Прокладка | 25.05.00.006 |
| 40 | Ось | 25.05.00.003 |
| 41 | Колесо опорное | 25.05.00.100 |
| 42 | Кабина управления | 251.17.00.000-01-03 |
| 43 | Планка наружная | 4016.0026 |
| 44 | Планка внутренняя | 4016.0027 |
| 45 | Скоба | 631.20.01.060 |
| 46 | Стекло переднее | 251.17.00.031 |
| 47 | Замок уплотнителя | 251.17.00.034-03 |
| 48 | Уплотнитель | 251.17.00.033-03 |
| 49 | Уплотнитель | 251.17.00.033-02 |

| | | |
|---|-------------------|------------------|
| 50 | Замок уплотнителя | 251.17.00.034-02 |
| 51 | Стекло | 251.17.00.029 |
| 52 | Полоса | 251.17.00.022 |
| 53 | Стекло боковое | 251.17.00.030 |
| 54 | Замок уплотнителя | 251.17.00.034 |
| 55 | Уплотнитель | 251.17.00.033 |
| 56 Обойма крюковая 5т 251.28.00.000-01 | | |
| 57 Блок 2514-22 | | |
| 58 | Диск | 2514-22-2 |
| 59 | Ступица | 2514-22-3 |
| 60 | Крышка | 251.14.00.004 |
| 61 | Втулка | 252.14.00.007-03 |
| 62 | Оседержатель | 252.13.01.001-04 |
| 63 | Шайба | 251.21.00.012 |
| 64 | Груз | 251.21.00.013 |
| 65 | Ось | 251.27.00.005 |
| 66 | Кожух | 251.28.03.000 |
| 67 | Щека | 251.21.09.000-03 |
| 68 | Планка | 251.27.00.004 |
| 69 | Гайка | 4027.0004 |
| 70 | Траверса | 251.27.00.006 |
| 71 | Оседержатель | 252.13.01.001-03 |
| 72 | Щека | 251.21.09.000-04 |
| 73 | Крюк | 4027.1000 |
| 74 | Скоба | 251.27.04.000 |
| 75 | Штифт | 251.27.04.003 |
| 76 | Кожух | 251.28.03.000-01 |
| 77 Грейфер 251.42.00.000 | | |
| 78 | Крышка | 251.14.00.004 |
| 79 | Втулка | 252.14.00.007-03 |
| 80 | Лестница | 252.19.07.000 |
| 81 | Оседержатель | 252.13.01.001-05 |
| 82 | Оседержатель | 252.13.01.001-03 |
| 83 Лента гусеничная 321Г.08.00.000 | | |
| 84 | Звено гусеничное | 25.08.00.001 |
| 85 | Палец | 25.08.00.002 |
| 86 Лебедка подъема стрелы 252.12.00.000-01 | | |
| 87 | Крышка | 251.14.00.004 |
| 88 | Шайба | 252.02.00.001-12 |
| 89 | Винт установочный | 2512-19-7 |
| 90 | Кольцо распорное | 2512-14-4 |
| 91 | Кронштейн | 251.12.01.002 |
| 92 | Венец зубчатый | 251.12.05.001 |
| 93 | Втулка | 252.14.00.007-16 |
| 94 | Клин коуша | Г7-1-2 |
| 95 Муфта 252.12.04.000 | | |
| 96 | Палец | 252.12.04.002-02 |
| 97 | Кольцо | 252.12.04.004-02 |
| 98 | Полумуфта | 251.12.04.001 |
| 99 | Втулка | 252.12.04.003-02 |
| 100 | Полумуфта | 2512-17-2 |
| 101 | Шестерня | 251.12.00.003 |
| 102 | Упор | 251.12.00.004 |
| 103 Стреловое оборудование 252.20.00.000 | | |
| 104 Стрела 14м без гуська 252.20.00.000-02 | | |
| 105 Секция верхняя 252.20.22.000 | | |
| 106 Траверса 251.20.22.4000 | | |
| 107 Блок 2514-22 | | |
| 108 | Диск | 2514-22-2 |
| 109 | Ступица | 2514-22-3 |

| | | |
|------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 110 | Крышка | 251.14.00.004 |
| 111 | Втулка | 252.14.00.007-03 |
| 112 | Шайба | 252.02.00.001-12 |
| 113 | Скоба | 251.14.00.002 |
| 114 | Кольцо | 251.20.04.001 |
| 115 | Втулка | 252.14.00.007-31 |
| 116 | Ось | 251.16.09.002 |
| 117 | Корпус | 251.20.22.4100 |
| 118 | Ограждение | 251.20.22.4200 |
| 119 | Оседержатель | 252.13.01.001-04 |
| 120 | Винт установочный | 2512-19-7 |
| 121 | Втулка | 252.14.00.007-14 |
| 122 | Втулка | 251.20.22.003 |
| 123 | Шайба | 251.20.04.002 |
| 124 | Подвеска | 251.20.22.600 |
| 125 | Втулка | 251.20.22.008 |
| 126 | Ось | 251.20.22.001-01 |
| 127 | Ось блока | 251.20.04.003-01 |
| 128 | Ограничитель | 251.20.22.500 |
| 129 | Ферма секции верхней | 252.20.22.100 |
| 130 | Шплинт | 251.20.00.005 |
| 131 | Палец | 251.20.00.003 |
| 132 | Шпилька специальная | 251.20.27.000 |
| 133 | Втулка | 251.20.00.001 |
| 134 | Ось | 251.20.00.002 |
| 135 | Оседержатель | 252.13.01.001-05 |
| 136 | Вставка 2,5м | 252.20.12.000-02 |
| 137 | Секция нижняя | 252.20.29.000 |
| 138 | Гусек 5м | 251.20.28.000 |
| 139 | Шайба | 60.02 ГОСТ 9649-78 |
| 140 | Палец | 251.20.00.006-03 |
| 141 | Ферма гуська | 251.20.28.100 |
| 142 | Подвеска | 251.20.28.400 |
| 143 | Втулка | 252.56.01.002 |
| 144 | Ось | 252.56.01.001-01 |
| 145 | Втулка | 252.14.00.007-24 |
| 146 | Палец | 251.20.00.006-01 |
| 147 | Вставка 5м | 252.20.12.000 |
| 148 | Вставка 8,75м | 252.20.12.000-01 |
| 149 | Гусек 10м | 251.20.30.000 |
| 150 | Ось | 252.56.01.001 |
| 151 | Подвеска | 252.56.01.800-01 |
| | | |
| 152 | Трап | 252.22.00.000 |
| | | |
| 153 | Гусек маневровый 20м | 252.56.00.000 |
| 154 | Секция верхняя маневого гуська | 252.56.01.000 |
| 155 | Крышка | 251.14.00.004 |
| 156 | Втулка | 252.14.00.007-03 |
| 157 | Шайба | 252.02.00.001-12 |
| 158 | Втулка | 252.56.01.002 |
| 159 | Шплинт | 251.20.00.005 |
| 160 | Шайба | 45.02 ГОСТ 9649-78 |
| 161 | Коуш клиновой | Г7-1-1 |
| 162 | Клин коуша | Г7-1-2 |
| 163 | Палец | 251.20.00.003 |
| 164 | Шпилька специальная | 251.20.27.000 |
| 165 | Брус | 251.20.00.007-01 |
| 166 | Оседержатель | 252.13.01.001-03 |
| 167 | Вставка 5м маневого гуська | 252.56.02.000 |
| 168 | Ферма секции нижней маневого гуська | 252.56.03.000 |
| | | |
| 169 | Механизм передвижения | 321.02.00.000-02 |
| 170 | Звездочка | КС-4572.26.006 |

| | | |
|------------|---|----------------------------|
| 171 | Шайба стопорная | 252.02.00.001-03 |
| 172 | Шайба | 251.02.00.002 |
| 173 | Гайка | 251.09.00.007 |
| 174 | Болт специальный | 2509-14 |
| | | |
| 175 | Лебедка подъема груза | 321.11.00.000 |
| 176 | Полумуфта | 251.11.06.100 |
| 177 | Венец зубчатый | 2511-14-5-1.01 |
| 178 | Палец | 251.11.06.102 |
| 179 | Шайба стопорная | 252.02.00.001-04 |
| 180 | Кронштейн | 251.11.06.001 |
| 181 | Крышка | 251.13.01.011 |
| 182 | Винт установочный | 2512-19-7 |
| 183 | Шайба | 251.11.06.004 |
| 184 | Планка | 631.11.01.002 |
| 185 | Муфта упругая втулочно-пальцевая | 251.11.08.000 |
| 186 | Палец | 252.12.04.002-03 |
| 187 | Кольцо | 252.12.04.004-03 |
| 188 | Втулка | 252.12.04.003-03 |
| 189 | Шкив тормозной | 2511-16-1.01 |
| 190 | Полумуфта | 2511-6-1 |
| 191 | Полукольцо | 251.11.00.002 |
| | | |
| 192 | Механизм вращения (под двиг. 4МТФ160 L8) | 321.13.00.000 |
| 193 | Шестерня коническая | 252.13.06.001 |
| 194 | Манжета | 1.1-140x170-4 ГОСТ 8752-79 |
| 195 | Гайка | 251.13.01.019 |
| 196 | Колесо зубчатое | 252.13.01.007 |
| 197 | Крышка | 252.13.01.004 |
| 198 | Кольцо распорное | 251.13.01.010 |
| 199 | Втулка | 251.13.01.006 |
| 200 | Крышка | 252.13.01.005 |
| 201 | Шестерня | 251.13.01.015 |
| 202 | Шайба | 251.13.01.017 |
| 203 | Оседержатель | 252.13.01.001-14 |
| | | |
| 204 | Механизм вращения (под двиг. 4МТФ311-8) | 321.13.00.000-01 |
| 205 | Шестерня коническая | 252.13.06.001 |
| 206 | Манжета | 1.1-140x170-4 ГОСТ 8752-79 |
| 207 | Гайка | 251.13.01.019 |
| 208 | Колесо зубчатое | 252.13.01.007 |
| 209 | Крышка | 252.13.01.004 |
| 210 | Кольцо распорное | 251.13.01.010 |
| 211 | Втулка | 251.13.01.006 |
| 212 | Крышка | 252.13.01.005 |
| 213 | Шестерня | 251.13.01.015 |
| 214 | Шайба | 251.13.01.017 |
| 215 | Оседержатель | 252.13.01.001-14 |
| 216 | Муфта | 321.13.17.000 |
| 217 | Шайба | 251.13.06.005 |
| 218 | Шпонка | 251.13.06.007 |
| 219 | Диск нажимной | 251.13.06.004 |
| 220 | Диск | 251.13.02.100 |
| 221 | Кольцо пружинное | 251.13.06.006 |
| 222 | Фланец центровочный | 251.13.06.008 |
| | | |
| 223 | Портал | 321.14.00.000 |
| 224 | Блок | 2514-22 |
| 225 | Диск | 2514-22-2 |
| 226 | Ступица | 2514-22-3 |
| 227 | Крышка | 251.14.00.004 |
| 228 | Втулка | 252.14.00.007-03 |
| 229 | Шайба | 45.02 ГОСТ 9649-78 |

| | | |
|------------|--|----------------------------|
| 230 | Втулка | 252.14.00.007-05 |
| 231 | Ось | 321.14.00.001 |
| 232 | Шайба | 60.02 ГОСТ 9649-78 |
| 233 | Система канатоблочная | 321.16.00.000 |
| 234 | Соединение стреловых канатов | 251.16.05.000 |
| 235 | Шайба | 60.02 ГОСТ 9649-78 |
| 236 | Коуш | 251.16.01.001 |
| 237 | Траверса в сборе | 321.16.07.000 |
| 238 | Установка электростанции (исп. под генератор БГ-60 ЧМЗ) | 321.23.00.000-01 |
| 239 | Установка аккумуляторов | 321.23.26.000 |
| 240 | Прижим | 321.23.26.200 |
| 241 | Полоса | 321.23.26.002 |
| 242 | Рамка | 321.23.26.100 |
| 243 | Пруток | 251.23.26.001-01 |
| 244 | Полоса | 321.23.26.001 |
| 245 | Муфта | 251.23.02.000-31-01 |
| 246 | Ограждение двигателя | 251.23.02.100-31 |
| 247 | Диск переходной | 251.23.02.001-31 |
| 248 | Палец | 251.23.14.003 |
| 249 | Палец | 251.23.14.002 |
| 250 | Планка | 206-2-6 |
| 251 | Втулка | 252.14.00.007-35 |
| 252 | Полумуфта | 251.23.02.200-31-01 |
| 253 | Кронштейн в сборе | 251.23.01.400-31 |
| 254 | Кронштейн в сборе | 251.23.01.300-31 |
| 255 | Кронштейн | 251.17.01.013 |
| 256 | Платик | 2510.05.023 |
| 257 | Рамка | 251.23.01.500-31 |
| 258 | Кронштейн | 251.23.72.001 |
| 259 | Кронштейн | 321.23.00.401 |
| 260 | Кронштейн | 251.23.72.002 |
| 261 | Кронштейн | 251.23.72.003 |
| 262 | Патрубок | 251.23.06.300-31.01 |
| 263 | Топливопровод | 251.23.06.800-31 |
| 264 | Патрубок | 251.23.06.700 |
| 265 | Патрубок в сборе с фланцем | 251.23.06.100-31 |
| 266 | Патрубок | 251.23.06.100-31.01 |
| 267 | Опора | 251.23.09.001-31 |
| 268 | Прокладка | 251.23.09.003-31 |
| 269 | Патрубок верхний | 251.23.09.700-31 |
| 270 | Кожух | 251.23.09.100-31 |
| 271 | Патрубок нижний | 251.23.09.900-31 |
| 272 | Маслопровод | 251.23.09.200-31 |
| 273 | Маслопровод | 251.23.09.300-31 |
| 274 | Патрубок подогревателя | 251.23.09.800-31 |
| 275 | Маслопровод | 251.23.09.500-31 |
| 276 | Маслопровод | 251.23.09.400-31 |
| 277 | Блок | 251.23.12.200-30 |
| 278 | Пружина | 251.23.12.001-30 |
| 279 | Кронштейн | 251.23.12.100-30 |
| 280 | Муфта зажимная | 251.23.03.100 |
| 281 | Топливопровод | 251.23.03.000-32 |
| 282 | Тройник | 251.23.00.001-32 |
| 283 | Топливопровод | 251.23.04.000-32 |
| 284 | Топливопровод | 251.23.05.000-32 |
| 285 | Фильтр | 251.23.09.200 |
| 286 | Кольцо | 251.23.01.007 |
| 287 | Бак топливный | 321.23.09.100 |
| 288 | Стяжка | 321.23.09.001 |
| 289 | Стойка | 321.23.09.200 |
| 290 | Гайка | 251.23.02.002-01 |
| 291 | Гайка накидная | 25.23.03.007 |

| | | |
|------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 292 | Штуцер специальный | 251.23.09.002 |
| 293 | Электрооборудование | 321.30.00.000 |
| 294 | Электрооборудование кабины управления | 321.30.05.000 |
| 295 | Контактор линейный | КТ 6023Б (160А, 380В) |
| 296 | Упор в сборе | 321.52.00.000-01 |
| 297 | Шайба | 60.02 ГОСТ 9649-78 |
| 298 | Упор | 321.53.01.000 |
| 299 | Крышка | 251.14.00.004 |
| 300 | Втулка | 252.14.00.007-03 |
| 301 | Шайба | 252.02.00.001-12 |
| 302 | Втулка | 252.14.00.007-05 |
| 303 | Кольцо | 251.20.04.001 |
| 304 | Шайба | 60.02 ГОСТ 9649-78 |
| 305 | Установка электромагнита | 321.61.00.000 |
| 306 | Втулка | 252.30.04.001 |
| 307 | Муфта зажимная | 251.23.03.100 |